KILOUTOU SIGNALISATION

CATALOGUE PRODUITS

NOUS AVONS PENSÉ À TOUT
POUR LA SECURITÉ DE VOS CHANTIERS

BTP -COLLECTIVITÉS - ÉVÉNEMENTIELS - INDUSTRIES - TELECOM





LOCATION
INSTALLATION
SUR CHANTIER
FOURNITURE



- **BARRIÈRES ET PALISSADES**
- **PROTECTION DES SOLS ET FRANCHISSEMENT**
- **SIGNALISATION ROUTIÈRE et BALISAGE SÉPARATEURS DE VOIES**
- **IMPRESSION NUMÉRIQUE DE PANNEAUX DE CHANTIER**

KILOUTOU
SIGNALISATION

NOTRE MÉTIER

- La protection périmétrique de chantier ou d'événements
- L'équipement des chantiers
- La sécurité sur voirie
- Une gamme large d'aide au roulage sur sol délicats
- Des produits d'aide au franchissement type pont lourds
- Des dispositifs d'arrêt
- Le marquage au sol temporaire et définitif
- La conception et l'impression de panneaux personnalisés de chantier
- Nos services +
  - Le conseil et l'accompagnement sur chantier 24/24h et 7/7 jours
  - Une flotte de camions adaptés aux interventions chantiers et voiries

NOS VALEURS

- L'Eco-Responsabilité : des produits recyclés, une gestion de notre empreinte carbone maitrisée
- L'Economie circulaire : le cycle de vie de nos produits est long et nous en prenons soin
- Un esprit d'équipe au sein de chacune de nos agences qui forge l'efficacité
- Un professionnalisme hors pair au quotidien
- Respecter la règlementation à prix raisonnable
- Garantie une sécurisation 'sur mesure' parfaite dans des délais records

VOTRE SÉCURITÉ EST NOTRE PRIORITÉ.



Philippe LESAINT,
Fondateur KSI

C'est avec une immense fierté que je vous présente notre tout nouveau catalogue, reflet de notre engagement à vos côtés.
Depuis la création de Kiloutou Signalisation, nous avons toujours eu une mission claire : **assurer la protection et la sécurité de vos chantiers et des usagers de la route grâce à des solutions fiable**s, innovantes et conformes aux normes les plus strictes en vigueur.

Dans ces pages, vous découvrirez une gamme complète de produits et services conçus pour répondre à vos besoins spécifiques, que ce soit en signalisation routière, balisage ou protection de chantier ainsi que la gestion et l'organisation de manifestations d'événementiel.

Nous avons sélectionné les matériels les plus performants et développé des solutions sur mesure, en mettant au cœur de nos priorités la durabilité, la performance et la sécurité.
Grâce à notre expertise et à la confiance de nos clients, nous avons su évoluer et innover pour faire face aux défis d'un secteur en constante évolution.

Je tiens à remercier chaleureusement tous nos collaborateurs, partenaires et clients qui contribuent à faire de Kiloutou Signalisation un acteur de référence dans notre domaine. Ce catalogue est une étape supplémentaire dans notre démarche d'excellence, qui je l'espère saura répondre à vos attentes.

Notre succès repose sur des valeurs qui nous animent chaque jour :
la rigueur, l'innovation et le respect des engagements.

LA LOCATION N'EST PAS UNE OPTION



Damien BRECHET,
Directeur Filiale KSI

Née en Juillet 2019, KILOUTOU SIGNALISATION s'appuie sur les savoir-faire et le rayonnement du groupe KILOUTOU.

En 2025, avec 8 agences régionales et 50 équipiers, nous envisageons de poursuivre notre croissance et couvrir le territoire national ! Plus de 4 500 clients nous font confiance et ce sont nos partenaires !

Nous proposons un accompagnement sur chantier sur mesure, adapté à vos besoins avec des équipes engagées. Nous sommes fiers de nos équipes et du travail accompli au quotidien.
Nous réalisons tous vos travaux en bénéficiant de notre réseau et notre expertise.

KILOUTOU SIGNALISATION c'est : des valeurs fortes, un engagement total, de l'écoute et de l'efficacité. Gagnez du temps et de la performance en nous confiant vos projets !

Nous ne sommes pas seulement des Loueurs !
Nous sommes apporteurs de solutions au quotidien

SOMMAIRE

05 LE RÉSEAU D'AGENCES

08 SERVICES +

11 CLÔTURES ET PORTAILS

18 BARRIÈRES, BARRIÈRES ANTI-BÉLIER

22 BLOC ANTI-INTRUSION

26 SEPARATION DE VOIE TYPES K16 & K5C

32 GLISSIERES EN BETON ARMÉE

34 CÔNES DE CHANTIER

36 PROTECTION DE SOL ET ROULAGE

46 SIGNALISATION VERTICALE

56 IMPRESSION NUMÉRIQUE SUR PANNEAUX

58 SIGNALISATION LUMINEUSE

62 SIGNALISATION HORIZONTALE

64 CONTAINERS

66 ÉCLAIRAGES

68 GUÉRITES

70 ÉVENEMENTIEL

LE RÉSEAU D'AGENCES

KILOUTOU SIGNALISATION

QUI SOMMES NOUS ?








Nous sommes experts en location, installation, démontage, maintenance et fourniture de nos équipements de chantier.

Kiloutou Signalisation c'est un catalogue complet, une agilité pour vous trouver les meilleures solutions et une disponibilité immédiate.

Nos agences régionales proposent une disponibilité parfaite avec un stock important

Nos domaines d'intervention :

- **BTP & RESEAU** : Nos équipements sont conçus pour répondre aux exigences des chantiers BTP : protection, signalisation, accès, circulation, accessibilité,...
- **VOIRIE** : Solutions de signalisation temporaire, balisage, sécurisation de zones de chantier, marquage au sol... nos équipements garantissent la sécurité de tous.
- **ÉVENEMENTIEL & COLLECTIVITÉS** : Protections des sols, barrières anti-bélier, barrière de foule... nous proposons des solutions adaptées pour vos événements culturels, sportifs ou festifs.
- **INDUSTRIE** : Sécurisez vos sites industriels et plateformes logistiques grâce à nos différents équipements, Une gestion fluide et sécurisée des flux, au service de votre productivité
- **TELECOM** : Accessibilité de chantier, sécurisation de site... nous proposons des solutions adaptées à vos besoins

Nos solutions clé en mains SERVICE + :

- Une gamme profonde de produits en location courte et longue durée
- La disponibilité de produits en fourniture
- La réalisation de PPSPS
- Les autorisations d'emprise
- L'accompagnement en V.I.C.
- La maintenance et ripage en cours d'opération
- Les interventions 24/24h et 7/7j
- Une flotte de camions adaptés aux interventions chantiers et voirie


Nos produits :

- La protection périmétrique de chantier ou d'événements (barrières de foules, barrières de chantiers)
- L'équipement des chantiers (Conteneurs, Eclairages temporaires, Tunnels piétons)
- La sécurité sur voirie (GBA- BT4, K16, K5C, Feux temporaires)
- Une gamme large d'aide au roulage sur sol délicats (Plaques de Roulage)
- Des produits d'aide au franchissement (pont lourds)
- Des dispositifs d'arrêt (Blocs anti-intrusion)
- Panneaux de signalisation temporaires et définitifs
- La signalisation au sol temporaire et définitive
- La conception et l'impression de panneaux personnalisés de chantier

NOTRE DEVISE : SÉCURISEZ ET SIGNALEZ TOUS VOS CHANTIERS DE A À Z !

KSI
C'est 8 agences à votre service





GENICOURT (IDF)
35 rue des Fossettes
95650 GENICOURT
09 72 72 29 08

CORBAS (LYON)
12 Av. du 24 Août 1944,
69960 Corbas
09 72 72 29 09

LESQUIN (LILLE)
119 rue Pierre BRIZON
59810 LESQUIN
09 72 72 29 07

SOTTEVILLE (ROUEN)
8 rue Claude CHAPPE
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
09 72 72 76 41

TOULOUSE
57 chemin de Fenouillet
31200 TOULOUSE
09 72 72 76 43

COUËRON (NANTES)
5 rue des imprimeurs
44220 COUËRON
09 72 72 76 44

BASSENS (BORDEAUX)
Avenue du Puy Pelat
33530 BASSENS
09 72 72 76 42

LESMENILS (NANCY)
Parc régional d'Activités
Bouxières Lesménils
54700 LESMENILS
09 72 72 76 45

NOTRE ÉQUIPE

- 50 personnes à votre écoute pour mener à bien la gestion de votre chantier.
  Dans chaque agence, un pôle travaux dédié
- Des équipes travaux professionnelles qui assurent 7j/7 et 24h/24 pour une solution clés en main.
- Une équipe formée aux normes de sécurité pour intervention voiries.
- Une flotte de 30 véhicules logotés pour assurer le transport de votre matériel en toute sécurité.

NOS VALEURS + +

- Réactivité
- Disponibilité
- Expertise signalisation
- Personnalisation
- Professionnalisme

LES SERVICES +





SERVICES

LE SERVICE +

Livraison, Installation, Grutage, Maintenance, Impression panneaux



PROTEGER

Protection périmétrique
de chantier

EQUIPER

Équipements
de chantier

ORGANISER

Séparation
et déviation de voie

FACILITER

Équipement
de franchissement
et arrêt

SECURISER

Signalisation verticale,
Signalisation horizontale,
Impression de panneaux
personnalisés

INSTALLATION - DÉMONTAGE


Livraison / Reprise sur chantier 7j/7j - 24h-24h
Livraison PL & VL express
Livraison sous 24 heures

Votre Devis en 24h

Chantier Bâtiment **Evènementiel**












CLÔTURES, PALISSADES ET PORTAILS

PROTEGER


HAUTES



KSI CLOGRI




KSI CBB2X2




KSI CBG2X2

BASSES



KSI CLOG10



KSI CBB2X1



KSI CB3020

Nos Clôtures

REF	*Désignation*	*Matériaux*	*Dimensions*	*Poids*	*Accessoires*
KSI CBB2X1 000063	Clôture bardée Blanche	Acier galvanisé	2000 x 1000mm	16 kg	Plot/platine/fourreau
KSI CBB2X2 000064	Clôture bardée Blanche	Acier galvanisé	2000 x 2000mm	32 kg	Plot/platine/fourreau
KSI CBG2X2 000212	Clôture semi-grillagée Blanche	Acier galvanisé	2000 x 2000mm	32 kg	Plot/platine/fourreau
KSI CLOG10 000065	Clôture grillagée Blanche	Acier galvanisé	3500 x 1000mm	16 kg	Plot/platine/fourreau
KSI CLOGRI 000061	Clôture grillagée Blanche	Acier galvanisé	3500 x 2000mm	32 kg	Plot/platine/fourreau
KSI CB3020	Clôture bardée Métropôle de Lille	Acier galvanisé	2000 x 1000mm	15kg	Plot/platine/fourreau

En Jaune : Référence Fourniture

Possibilité de personnaliser aux couleurs de votre ville




KSI CBT2X1
Toulouse




KSI CBT2X2
Toulouse





KSI CG5017
Bordeaux





KSI GC6027
Bordeaux

Nos Clôtures


REF	Désignation	Matériaux	Dimensions	Poids	Accessoires
VILLE DE TOULOUSE					
KSI CBT2X1 000493	Clôture bardée	Acier Galvanisé	2000 x 1000 mm	16 Kg	Plot/platine/fourreau
KSI CBT2X1	Clôture bardée	Acier Galvanisé	2000 x 1000 mm	16 Kg	Plot/platine/fourreau
VILLE DE BORDEAUX					
KSI CG5017 000546	Clôture grillagée RAL 5017	Acier Galvanisé	2000 x 1000 mm	10 Kg	Plot/platine/fourreau
KSI GC6027 000547	Clôture grillagée RAL 6027	Acier Galvanisé	2000 x 1000 mm	10 Kg	Plot/platine/fourreau
VILLE DE PARIS					
KSI CBA2X1 000198	Clôture bardée	Acier Galvanisé	2000 x 1000 mm	16 Kg	Plot/platine/fourreau
KSI CPAMIX 000062	Clôture bardée grillagée	Acier Galvanisé	2000 x 2000 mm	32 Kg	Plot/platine/fourreau
KSI CMB1X2	Clôture bardée Portillon	Acier Galvanisé	1000 x 2000 mm	23 Kg	Plot/platine/fourreau
KSI CPA2X1	Clôture bardée	PVC	2000 x 1000 mm	16 Kg	Plot/platine/fourreau
KSI CPA2X2	Clôture bardée	Acier Galvanisé	2000 x 2000 mm	32 Kg	Plot/platine/fourreau

ACCESSOIRES CLÔTURES

REF	*Désignation*	*Matériaux*	*Caractéristique*	*Description*	
KSI ANTSOU 000415	Protection anti-soulèvement	Acier galvanisé	290 x 155 mm 0.50kg	Empêche de soulever la clôture hors du plot	
KSI BRICHA 000345	Bride charnière portail	Acier galvanisé	55 X 150mm 0.91kg	Fixation de clôtures, solution pour portail	
KSI ROUPLA 000193	Roulette clôture	Plastique	200 x 200mm **tube ∅ 35mm**	Création d'un portail de chantier simple	
KSI ROUPOR 000398	Roulette portail	Plastique	200 x 200mm **tube ∅ 20mm**	Création d'un portail de chantier simple	
KSI SERCLO 000269	Serrure pour clôture	Acier galvanisé	Prof : 40mm 0.42kg	La serrure adéquate pour votre portail	
KSI BRIDAV 000066	Bride de Sécurité	Acier galvanisé	55 X 130mm 0.26kg	Verrouillage simple des clôtures de chantier	
KSI BRIDER 000293	Bride de sécurité anti-vol	Acier galvanisé	55 X 130mm 0.44kg	Augmente la sécurité sur le chantier	
KSI CLEBRI 000294	Clé pour bride haute sécurité Anti-vol	Acier galvanisé	55 X 30mm 0.44kg	Permet de monter ou de démonter la bride de sécutité	
000067	Jambe de force standard	Acier galvanisé	1700X150mm 3.5kg	Limite le risque de renversement par le vent	
KSI JAMFOR 000279	Jambe de force renforcée à lester	Acier galvanisé	1700X150mm 3.5kg	Limite le risque de renversement par le vent	
KSI SARDIN 000038	Sardine pour jambe de force	Acier	L: 600 mm Coudée sur 5 cm ∅: 12 mm	Ancrage de la jambe de force dans le sol	

En Jaune : Référence Fourniture

ACCESSOIRES CLÔTURES

REF	Désignation	Matériaux	Caractéristique	Description	
KSI FOUCLO 000018	Fourreau double ancrage	Acier galvanisé	600 X 140mm 2.8kg	Alternative peu encombrante aux plots	
KSI PLAFIX 000259	Platine à fixer	Acier galvanisé	200x250x5mm Trousx5: 12mm 2.5kg	Alternative aux piquets double fourrreaux	
000030	Plot Béton rectangulaire	Béton armé recyclé	128X700mm **24kg**	Idéaux pour monter la protection anti-levage	
000383	Plot PVC rectangulaire	PVC	770 x 190mm **14Kg**	Plot facile et rapide à installer	
KSI SOCL19 000031	Plot PVC rectangulaire	Plastique recyclé	800 x 200mm **18Kg**	Plot facile et rapide à installer	
KSI SOCL25 000196	Plot PVC octogonal (VDP)	Plastique recyclé	**25kg**	Spécial ville de Paris et clôtures bardées	
KSI BACACO 000053	Bâche acoustique	PVC, polyester Grille PVC	3,50 x 2,05m 10kg	Absorption de 60% du bruit / -30 dB	
KSI BACHEB 000054	Bâche opaque **blanche**	Tissu polyéthylène	3,50 x 2,00m	Pour rendre opaques vos clôtures	
KSI BACHEN 000432	Bâche opaque **noir**	Tissu polyéthylène	3,50 x 2,00m	Pour rendre opaques vos clôtures	
000361	Rack 30 clôtures	Acier galvanisé	240 X 3530mm 178kg	Système de transport et de stockage vertical	
000472	Rack de stockage Horizontal	Acier galvanisé	1300 X 3455mm 73kg	Système de transport et de stockage Horizontal	


En Jaune : Référence Fourniture




KSI BARLEV




KSI POB4X2



KSI KPC350



KSI PORM7M



KSI PORTIL



KSI PORGRI

Nos Portails

REF	*Désignation*	*Matériaux*	*Dimensions*	*Poids*
KSI BARLEV *Sur commande*	Barrière levante manuelle lisse	Alu	3.2x6.4m	800kg
KSI POB4X2 000142	Portail bardé 2 battants blanc	Alu	4x2m	800kg
KSI KPC350	Kit portail coulissants pour clôture grillagée		Ouverture jusqu'à 3,50m	
KSI PORGRI 000268	Portail 2 battants grillagé gris	Acier galvanisé	4x2m	800kg
KSI PORM7M	Portail autoportant grillagé manuel	Acier galvanisé	7m	800kg
KSI PORTIL 000071	Portillon grillagé	Acier galvanisé	1,2x2m	13kg

En Jaune : Référence Fourniture


KILOUTOU

BARRIÈRES, BARRIÈRES ANTI-BÉLIER

PROTEGER






KSI ATB35T

Barrières anti-bélier - 3,5 T - 50 Km/h

est labellisé pour résister aux voitures et camions-béliers jusqu'à 3,5 tonnes à 50 km/h : normes N1

- Modulable en longueur en ajoutant ou en retirant des éléments
- En acier de forte épaisseur galvanisé
- Sans éléments d'assemblage apparents
- Indémontable sans outils spéciaux, peux rester sans surveillance
- Mise en place sans engins de manutention
- Mise en place par une seule personne **en 5 minutes**
- Facile à ranger et à stocker sur son rack de transport
- Laisse passer les piétons en cas de mouvement de foule



- Ils sont constitués de 2 tôles en acier (épaisseur 8 mm) reliées entre elles avec des entretoises (épaisseur 8).
- Chaque module est équipé de trois poignées de manutention.
- Chaque module est équipé de 4 catadioptres réfléchissants pour une bonne visibilité de nuit situés







LOCATION UNIQUEMENT

REF	*Désignation*	*Matériaux*	*Dimensions des modules*	*Poids pour un module*
KSI ATB35T	Barrière anti-bélier 3.5T	Acier galvanisé	772x1100x120mm	25KG

Location au mètre linéaire






KSI ATB75T

Barrières anti-bélier - 7,5 T - 50 Km/h


est labellisé pour résister aux voitures et camions-béliers jusqu'à 7,5 tonnes à 50 km/h : normes N2A - EUROPE

- Modulable en longueur en ajoutant ou en retirant des éléments
- En acier de forte épaisseur galvanisé
- Sans éléments d'assemblage apparents
- Indémontable sans outils spéciaux, peux rester sans surveillance
- 2 rangées de tubes pour renforcer la résistance aux chocs
- Mise en place par une seule personne **en 7 minutes**
- Facile à ranger et à stocker sur son rack de transport
- Laisse passer les piétons en cas de mouvement de foule



- Ils sont constitués de 2 tôles en acier (épaisseur 8 mm) reliées entre elles avec des entretoises (épaisseur 8).
- Chaque module est équipé de trois poignées de manutention.
- Chaque module est équipé de 4 catadioptres réfléchissants pour une bonne visibilité de nuit situés










LOCATION UNIQUEMENT

REF	*Désignation*	*Matériaux*	*Dimensions des modules*	*Poids pour un module*
KSI ATB75T	Barrière anti-bélier 7.5T	Acier galvanisé	772x1100x120mm	25KG

Location au mètre linéaire

BARRIÈRES TP



KSI BARIRB



KSI BARPLA



KSI POLBAR



KSI PVCBAR

BARRIÈRES DE FOULE

NOS BARRIÈRES

REF	*Désignation*	*Matériaux*	*Dimensions*	*Poids*
Barrières TP				
KSI BARIRB 000057	Barrières TP rouge et blanc	Acier	1,5x1m **∅: Tube 28 mm** 1,5x1m **∅: Tube 25 mm** Plaque personnalisable sur demande	13 kg
KSI BARPLA 000453	Barrière TP réfléchissante Orange	polyéthylène	2000x1000mm	13 kg
Barrières de Foule				
KSI POLBAR 000228	Barrière Police Vauban 14 barreaux	Acier	2000x1000mm	13 kg
KSI PVCBAR	Barrière PVC 7 barreaux verte	PVC	2000x1000mm	6 kg

En Jaune : Référence Fourniture

BLOCS-BÉTONS



MISE EN PLACE
FACILE & RAPIDE

Equipés d'un système de levage par crochets ou fourches à palettes, les blocs sont facilement manipulable. De par leur poids, ils sont auto-stables et ne nécessitent aucune fixation au sol.

EN TOUTE
SÉCURITÉ

Le bloc béton peut s'utiliser comme une cloison pare-feu, pare-bruit, une protection d'éboulement ou un renforcement de plateforme. Rapide à mettre en place, il sécurise les espaces publics.

PROTEGER

BLOCS-BÉTONS



KSI BB1680

160x80x80cm



KSI BB1640

160x80x40cm



KSI BB8080

80x80x80cm



KSI BB1010

100x100x100cm



Avec réservation ∅ 20

les références BB1680, BB8080, BB1010 existent également avec réservation d'un diamètre de 20cm

NOS PRODUITS

REF	*Désignation*	*Matériaux*	*Dimensions*	*Poids*
KSI BB1010 000376 *KSI BBR1010* *000377*	Bloc anti-intrusion *avec réservation*	Béton	**100x100x100cm**	2.3T
KSI BB1640 000074	Bloc anti-intrusion	Béton	**160x80x40cm**	1.2T
KSI BB1680 000075 *KSI BBT160* *000199*	Bloc anti-intrusion *avec réservation*	Béton	**160x80x80cm**	2.35T
KSI BB8080 000076 *KSI BBT080* *000200*	Bloc anti-intrusion *avec réservation*	Béton	**80x80x80cm**	1.2T

Levage et manipulation par crochet Artéon T2, 5 tonnes

ACCESSOIRE BLOCS-BÉTONS

REF	*Désignation*	*Matériaux*	*Description*
KSI MATBOI 000330 **KSI POTBOI** 000442	Poteau bois TELECOM Ø200 **6 m** Poteau bois TELECOM Ø200 **8 m**	Bois	respectent la norme NF C 67-100


PALISSADE DE CHANTIER




PROTEGER




Références
000469





SYSTÈME DE PALISSADE

PLOT BÉTON + BARDAGE




Sécurise rapidement vos chantier avec la pose de bardage

Plot en béton de 302kg pour installation de palissade sur bastaing bois.

- Se pose grâce à son anneau de levage
- Se déplace facilement
- Résistance à l'exposition au vent
- Hauteur avec Bastaing : 2m50
- Dimension du plot béton : Largeur : 50 cm, hauteur : 50 cm

VENTE UNIQUEMENT — **PLOT-BÉTONS**

REF	*Désignation*	*Matériaux*	*Description*	
000469	Plot béton avec bastaing en bois de 2.50m	Béton	Sécurise vos chantier avec la pose de bardage	 Vendu séparément
000275	Tôle de bardage blanche 3X1m (prix au m²)	Acier		
000145	Visserie de Bardage		Visserie et boulonnerie pour le bardage à prévoir	


SÉPARATEURS DE VOIE - TYPE K16
ORGANISER

Balise séparateur de voies K16, quel est son rôle ?

Les séparateur de voies K16 sont utilisés pour sécuriser une zone ou encore interdire l'accès à une route durant des travaux.
En d'autres termes, ces séparateurs sont utilisés lorsqu'une séparation ou une délimitation est nécessaire. Ainsi, vous pourrez aménager vos chantiers et vos plans de circulation en toute sécurité avec la barrière k16.

L'alternance de la couleur rouge et blanc permet une visibilité optimale sur la route pour tous vos événements nécessitant une signalétique temporaire.

Lestables ou empilables, vous trouverez dans cette gamme les séparateurs modulaires de voies k16 selon vos besoins.



Bon à savoir

Nous confier votre chantier, c'est assuré une signalisation 100% sécurisé !

Nos équipes peuvent se charger de l'installation et de la dépose selon vos besoins !

SÉPARATEUR DE VOIE





KSI SVIASB



Film classe2



Poignée ergonomique



Attache intégrée en acier zingué



Empilabilité des modules

K16 - L:125xH:75xl:43cm



Ses particularités, ses avantages :

- **Séparateur bicolore :** plus qu'un seul séparateur à gérer
- **Lestage universel :** sacs de lestage, plastostable 28kg,
- **Forme empilable** pour une optimisation du transport et du stockage (18 par palette)
- **Système avec pièce de liaison**
- Faible largeur donc **peu encombrant au sol**
- Muni d'une **poignée ergonomique**
- **Film classe 2**
- Conforme aux **normes NF P 98 453** et **NF P98 454**
- **Fabrication 100% française**



KSI LESTAG



KSI SOCL28








K16

REF	*Désignation*	*Matériaux*	*Dimensions*	*Poids*
KSI SVIASB 000091 (Ag : 95, 78, 69)	Séparateur de voies K16	PVC blanc/rouge	125x75 cm	9KG
KSI SOCL28 000029	Plot rectangulaire	PVC	1200X400X800 mm	28 kg
KSI LESTAG	Sac de lestage	PVC orange de 640 g/m²	600x400mm	15kg



Références

Séparateur K16 Blanc - **000460**
Séparateur K16 Rouge - **000461**

SÉPARATEUR DE CHANTIER

K16



Ses particularités, ses avantages :

- **Gain de poids** avec résistance mécanique accrue
- **Optimisation du stockage** et du transport
- Empilabilité du produit
- Réflecteurs pour optimiser la signalisation nocturne
- **Grande ouverture** pour un lestage rapide
- Système avec pièce de liaison intégrée
- Séparateur réversible Ville / Route
- Manipulation légère pour une mise en place rapide
- Coloris teinté dans la masse





KSI 000433



KSI 000029



VENTE UNIQUEMENT — K16

REF	*Désignation*	*Matériaux*	*Dimensions*	*Poids*
KSI 000460	Séparateur K16	Plastique **blanc**	125x75 cm	5KG
KSI 000461	Séparateur K16	Plastique **Rouge**	125x50 cm	5KG
KSI 000433	Sac de lestage	PVC orange de 640 g/m²	600x400mm	15kg

SÉPARATEUR DE VOIE - TYPE K5C



ORGANISER



KSI BK5C2D

Balise K5C droite et gauche classe 2

- Avec Embouts 60x60 mm et douilles de lampe 42 mm sans trou
- Corps de balise stable avec film de protection et bordure antidérapante
- Empilage sans glissement grâce à des boutons d'empilage
- Avec Film SF RA2/B - Indication Droite/Gauche
- K5C option lampe flash sur pile ou solaire



KSI FEUSYN



KSI FEUK5C



KSI SOCL28



Balise K5C

REF	Désignation	Matériaux	Dimensions	Poids
KSI BK5C2D 000080	Balise K5C droite et gauche	Plastique	290x60x1300 mm Classe 2	2.70kg
KSI SOCL28	Plot rectangulaire	PVC	1200X400X800 mm	28 kg
KSI FEUK5C 000336	Lampe de chantier LED		375X120X220mm	1.26kg
KSI FEUSYN 000297	Lampe de chantier LED défilant autosynchronisable		Diamètre ∅ 220 mm	1.20kg

MINI K5C SOUPLE + PLOT GUIDE 700

PLOT

- Réflecteur avant et arrière de série
- Poignée ergonomique avant et arrière
- Empilable sans pale
- Empilable en carré de 4 plots avec pale
- Résistant aux chocs
- Système de changement de pale simple et rapide





PALE K5C

- Biosourcé
- Légèreté
- Flexibilité
- Film : Rétroréfléchissant Cl2
- Réduction de 29% de l'énergie fossile utilisée et 32% des émissions de CO2





Mini K5C

REF	Désignation	Matériaux	Dimensions	Poids
KSI MINK5C 000477	Mini K5C souple droite et gauche	PVC Végétal (90%) Rouge/blanc	120x630mm Classe 2	0.3kg
KSI PLO700 000478	Plot Guide 700	PVC	690X260X80mm	10kg
000417	Kit fixation		Tirefond + rondelle + cheville	

GLISSIERE EN BÉTON ARMÉ (GBA)



Les glissières en béton armé (GBA) permettent de garantir la sécurité des chantiers temporaires et des alentours.

Ces blocs de béton soutiennent les barrières tout autour de la zone de travaux et délimitent les zones de circulation.

ORGANISER



KSI SVB100





***Coloris : Rouge, blanc, brut ou autres coloris**

KSI SVB450

KSI SVB240

Norme routière NF EN 1317-2



KSI SVBEXF

KSI SVBEXM

GBA (STEBA)

REF	Désignation	Matériaux	Dimensions	Poids
KSI SVB100 000087	Glissière Béton Armé	Classe béton C40 / 50	**L 110 cm x H 71 cm**	480 kg
KSI SVB240 000088	Glissière Béton Armé	Classe béton C40 / 50	**L 240 cm x H 71 cm**	1033 kg
KSI SVB450 000089	Glissière Béton Armé	Classe béton C40 / 50	**L 450 cm x H 71 cm**	1987 kg
KSI EXTEXF 000256	GBA Extrémité **FEMELLE** **Pan coupé**	Classe béton C40 / 50	2.30m	1000 kg
KSI EXTEXM 000257	GBA Extrémité **MALE** **Pan coupé**	Classe béton C40 / 50	2.30m	1000 kg

Accessoires GBA

REF	Désignation	Matériaux	Description	
KSI CLOGBA 000231	Support clôture pour GBA à fixer	Acier galvanisé	Support clôture à fixer	
KSI SUPGBA 000255	Support clôture pour GBA à visser	Acier galvanisé	Support clôture à visser	
KSI SUPBAR 000359	Support bardage pour GBA	Acier galvanisé	Support bardage 1.1m	

En Jaune : Référence Fourniture

CÔNES DE CHANTIER



ORGANISER



KSI CONBIG



KSI CONE50



KSI LISSEEX

Cônes de chantier

REF	*Désignation*	*Matériaux*	*Dimensions*	*Poids*
KSI CONBIG 000083	Cône Big foot base lestée - Classe 2	PVC	**H : 75cm**	5 kg
KSI CONE50 000354	Cône de chantier Classe 2	PVC	**H : 50cm**	1.3 kg
KSI LISSEEX 000349	Lisse de cône extensible blanc/rouge	PVC	de 1.3 à 2.2m	1 kg



En Jaune : Référence Fourniture



PROTECTION DE SOL ET ROULAGE

MISE EN PLACE
FACILE & RAPIDE

La solution pour protéger efficacement vos sols stabilisés, temporairement ou durablement : chantiers, évènements, terrains de sport, protection de sol...

FACILITER




KSI 000495



KSI 000496




KSI PLAQ24



KSI PLA200





KSI PLAQ30



KSI PLAQ13

Capacité max pour sol			
Réf	Non stabilisé humide	Non stabilisé sec	Dur
PLAQ13	40T	40T	40T
PLAQ24	12T	30T	80T
PLAQ30	50T	90T	150T
PLA200	12T	30T	80T





KSI RAMPEF KSI RAMPEM

Les rampes permettent également l'accessibilité aux piétons, au PMR, aux véhicules légers et poids lourds.

PLAQUES DE ROULAGE


REF

	Désignation	*Matériaux*	*Dimensions*	*Poids*
000495	Plaque de roulage	polyéthylène	**1500x1000x12mm crantée** * **Cap. de charge : de 15T**	17 kg
KSI PLAQ13 000337	Plaque de roulage protection souple	PVC recyclé	**1200x800x45mm** *	32 kg
KSI RAMPEF 000357	Rampe Femelle plaque de roulage	PVC	**393x100x45mm** *	1.5 kg
KSI RAMPEM 000356	Rampe mâle plaque de roulage	PVC	**393x100x45mm** *	1.5 kg
000496	Plaque de roulage	polyéthylène	**2000x1000x15mm crantée** * **Cap. de charge : de 40T**	29 kg
KSI PLAQ24 000249	Plaque de roulage avec revêtement antidérapant	PEHD recyclé	**2400x1000x15mm** *	30 kg
KSI PLA200	Plaque de roulage pressée	PEHD recyclé	**2000x1000x20mm crantée**	27 kg
KSI PLAQ30 000250	Plaque de roulage	Plastique	**3000x2400x40mm**	265 kg

* **Les capacités sont basées sur un sol stabilisé. Nous vous recommandons d'utiliser les plaques sur une surface adaptée**

ACCESSOIRES PLAQUES DE ROULAGE

REF	*Désignation*	*Matériaux*	*Comptabilité*	*Description*	
KSI CODOUB 000273	Connecteur double avec fixation	Caoutchouc Acier galvanisé	Pour plaque PLAQ24, PLA200, 000495,000496	Permet de connecter 4 plaques de roulage de toutes les épaisseurs.	
KSI COSIMP 000272	Connecteur simple avec fixation	Caoutchouc Acier galvanisé	Pour plaque PLAQ24, PLA200, 000495,000496	Permet de connecter des plaques de roulage de toutes les épaisseurs.	
KSI CONP15 000248	Connecteur Type C	Acier galvanisé	Pour plaque PLAQ24	Permet de connecter des plaques de roulage d'une épaisseur de 15 mm	
KSI CONSIM 000434	Connecteur pour charge lourde	Acier galvanisé	Pour plaque PLAQ30	Permet de relier les plaques de roulage charge lourde.	
KSI CROPLA	Crochet de levage pour plaque 40 mm	Acier	Pour plaque PLAQ30	Soulever des PR charge lourde. Peut tenir jusqu'à 4 plaques simultanément.	



En Jaune : Référence Fourniture





PONTS- LOURDS ACIER

MISE EN PLACE
FACILE & RAPIDE

Le pont Lourd en acier est une solution aux franchissement des engins. Les 3/4 crochets aux extrémités facilitent sa manutention.

FACILITER



Pont lourd métal



Résistance > 100T

Charges lourdes

PONTS LOURDS ACIER


REF	*Désignation*	*Matériaux*	*Dimensions*	*Poids*
KSI P15X15 000476	Ponts lourds	Acier	**150x150x3,2 cm** ***environ***	460 kg
KSI P20X20 000221	Ponts lourds	Acier	**200x200x3,2 cm** ***environ***	980 kg
KSI P15X30 000222	Ponts lourds	Acier	**150x300x3,2 cm** ***environ***	1 100kg
KSI P20X40 000220	Ponts lourds	Acier	**200x400x3,2 cm** ***environ***	1 960kg

Trous de manutention : 3 à 4 crochets

Option : revêtement anti-glissant pour usage urbain

En Jaune : Référence Fourniture


MODULES DE FRANCHISSEMENT
FACILITER



KSI PLAF15



KSI PLAF23



KSI PLAFRA

MODULES DE FRANCHISSEMENT



REF	Désignation	Matériaux	Dimensions	Poids
KSI PLAF15	Module de franchissement emboitable **Résistance : 44T sur 700mm**	Résine	**1500x500x75mm**	44 kg
KSI PLAF23	Module de franchissement emboitable **Résistance : 44T sur 1200mm**	Résine	**2300x500x85mm**	65 kg
KSI PLAFRA 000380	Plaque de franchissement piétons et véhicule leger **Résistance : Max 3.5T**	Résine Caoutchouc	**1500x1000x37mm**	38 kg

ACCESSOIRES PLAQUES DE FRANCHISSEMENT

REF	Désignation	Matériaux	Comptabilité	Description	
KSI EXTR15	Extrémité des plaques de franchissement 1500x500	Résine	Pour PLAF15	permet de couvrir une tranchée en totalité et en tout sécurité.	
KSI EXTR23	Extrémité des plaques de franchissement 2300x500	Résine	Pour PLAF23	permet de couvrir une tranchée en totalité et en tout sécurité.	
KSI LANCOU 000382	Languette de jonction Courte 1000x150 x35 mm	Résine	Pour PLAFRA	Permet d'assembler 2 plaques entre elles	
KSI LANLON 000381	Languette de jonction Longue 1500x150 x35 mm	Résine	Pour PLAFRA	Permet d'assembler 2 plaques entre elles	


En Jaune : Référence Fourniture

ACCESSOIRES PASSAGE PIÉTONS

REF	Désignation	Matériaux	Caractéristique	Description	
KSI RAMPMR 000363	Rampe d'accès PMR	PVC Rigide	700x1200x85mm Poids : 13kg Résistance: 350kg	Passage/Rampe d'accès pour PMR temporaire	
KSI PCABLE 000247	Passage de câbles 3 voies	PVC Rigide et caoutchouc	88x58x8cm Poids : 25kg **Vitesse limite : 6Km/h**	Solution pour protéger les passages de câbles électriques, tuyaux 3 canaux de 60mm x 60 mm	
KSI PASCMR 000246	Rampe pour passage de câbles 3 voies	PVC Rigide et caoutchouc	890mm x largeur 440mm	Rampes PMR et passage de véhicule sur voirie **Comptabilité : PCABLE**	
KSI RALENT 000203	Ralentisseur jaune-noir	Caoutchouc recyclés	l:350x L. 500 mm Hauteur : 50 mm Poids: 7,3 Kg	Réduction de la vitesse de circulation **entre 20 et 30 km/h** **Pour voie privée**	
KSI EMBRAL 000204	Module d'extrémité ralentisseur	Caoutchouc recyclés	l:350x L. 250 mm Hauteur : 50 mm Poids: 3,1 Kg	Réduction de la vitesse de circulation entre 20 et 30 km/h Pour voie privée	
KSI PASSPI 000396	Passerelle piéton	Acier Aluminium RAL 3000	2000x1000 mm Tubes : 25 mm Plq: 167x333 Poids: 46 Kg	Sécurise et facilite les déplacements sur vos zones de travaux	
KSI TUNPRO	Tunnel de protection piéton	Aluminium et polycarbonate alvéolaire	2.15mx1.17m H :1.82m à 2.33m Poids : 31kg	Système de protection pour piétons. Protège des chutes d'objet en hauteur.	
KSI BANLAL	Bande anti-intrusion latérale	Aluminium et polycarbonate alvéolaire	côté long	Limite les risques d'intrusion	
KSI BANLAC	Bande anti-intrusion latérale	Aluminium et polycarbonate alvéolaire	côté court	Limite les risques d'intrusion	

En Jaune : Référence Fourniture

ACCESSOIRES PASSAGE PIÉTONS

REF	*Désignation*	*Matériaux*	*Caractéristique*	*Description*	
KSI BAPROC	Bande protection latérale (pare-éclats)	Aluminium et polycarbonate alvéolaire	côté court	Protège des chutes d'objet en hauteur.	
KSI BAPROL	Bande protection latérale (pare-éclats)	Aluminium et polycarbonate alvéolaire	côté long	Protège des chutes d'objet en hauteur.	
KSI BACFEN	Rideau protection latéral avec fenêtre	Tissu polyéthylène	218 x 2m Avec fenêtre	Protège du vent et des intempéries	
KSI BACSFE	Rideau protection latéral sans fenêtre	Tissu polyéthylène	218 x 2m Sans fenêtre	Protège du vent et des intempéries	
000445	Tapis spaghetti ROUGE - 12mm	PVC souple	10 m x 1m Ep : 12mm	Assure la sécurité et la protection des personnes sur un chantier.	
000446	Tapis spaghetti ROUGE - 4mm	PVC souple	10 m x 1m Ep : 4mm	Assure la sécurité et la protection des personnes sur un chantier.	



En Jaune : Référence Fourniture



Centre de Finition agréé

Centre de Finition signalisation agréé
fabrication de panneaux routier :

CLASSE 1 : PM-MM-GM
CLASSE 2 : PM-MM-GM

SECURISER

Qu'ils soient fixes ou posés au sol, la certification NF concerne l'ensemble des panneaux temporaires de police et directionnels, sauf les panneaux temporaires à parties mobiles comportant des informations variables sur des flèches orientables, volets, disque de distance, talons ... (panneaux à messages modulables) ou dans le cas où des panneaux temporaires sont appuyés par une signalisation lumineuse.

CERTIFICATION OBLIGATOIRE

Arrêté du 20 octobre 2008

Depuis le 01 janvier 2014,
seuls les panneaux marqués NF
peuvent-être mis en service
sur les voies du domaine public routier.


Échelonnement des panneaux temporaires :

Domaine d'usage	Interdistance entre panneaux
Agglomérations	10 mètres
Routes bidirectionnelles	100 mètres
Autoroutes et routes à chaussées séparées	200 mètres*

* Distance pouvant être réduite à 100 mètres en situation d'urgence

LA CLASSIFICATION

Arrêté du 05 et 06 novembre 1992 - Art.125



Signalisation de fin de prescription
Signalisation de position

Routes bidirectionnelles

- Revêtement rétroréfléchissants classe T1 ou classe T2 (classe T2 souhaitable par souci d'homogénéité)

LA RÉTRORÉFLEXION

Les différents panneaux vus simultanément doivent être de la même classe de rétroréflexion.

	CLASSE 1	CLASSE 2	CLASSE 3
Revêtement			
Garantie	7 ans	10 ans	12 ans
Performance de rétroréflexion	50 cd/lux/m²	180 cd/lux/m²	425 cd/lux/m²
Visibilité	100m	250m	500m

Signalisation d'approche

Routes bidirectionnelles

- Revêtement rétroréfléchissants classe T1 ou classe T2 (classe T2 souhaitable par souci d'homogénéité)
- **Le 1er panneau de danger est obligatoirement classe T2 (ou équipé de 3 feux de balisage et d'alerte)**

TAILLE DES PANNEAUX

Gammes				*Utilisation (règles générale)*
Grande	1250 mm	1050 mm	900 mm	sur route à chaussées séparées
Normale	1000 mm	850 mm	700 mm	sur routes normales
Petite	700 mm	650 mm	500 mm	milieu urbain, rue étroites

Type AK

En acier galvanisé
Peux être complété avec un panonceau type KM temporaire de même gamme et classe de rétroréflexion

Panneaux type AK
Signalisation d'approche
indication de danger temporaire

	 ***AK3*** Chaussée rétrécie		 ***AK4*** Chaussée glissante		 ***AK5*** Travaux	
Dimensions (mm)	700	1000	700	1000	700	1000
REF Fabrication REF LOC produit fini	100004	100005 AK3100	100006	100007 AK4100	100008	100009 AK5100
	 ***AK2*** Dos d'âne T1		 ***AK22*** Gravillons T1		 ***AK14*** Attention	
Dimensions (mm)	700	1000	700	1000	700	1000
REF Fabrication REF LOC produit fini	100002	100003 AK2100	100014 AK2270	100015 AK2210	100010 AK1470	100011 AK1410
	 ***AK17*** Feux tricolores		 ***AK30*** Bouchon		 ***AK31*** Accident	
Dimensions (mm)	700	1000	700	1000	700	1000
REF Fabrication REF LOC produit fini	100002 AK1770	100003 AK1710	100014	100015	100010	100011
	 ***AK32*** Brouillard Fumée		 ***AK personnalisable*** Personnalisable			
Dimensions (mm)	700	1000	700	1000		
REF KSI	100002	100003	100014	100015		

KSI TREPIE
PIED LOURD
réglementaire



KSI 000347
PIED LEGER

CLASSE 2

Type AK TRIFLASH

Panneaux type AK TRIFLASH



KSI TREPIE

PIED LOURD
réglementaire



KSI 000347

PIED LEGER



Panneau AK (1000)
équipé d'un kit 3 feux. Optique à leds haute luminosité (∅ 100mm), Boitier comprenant 2 piles 6 volts type 4R25

KSI AK5TRI

Panonceaux pour AK

En acier galvanisé
Complète et précise l'information de danger temporaire avec une indication de distance, d'étendue ou information diverses.
Le panonceau doit être de la même gamme de taille et de même classe de rétroflexion que le panneau qu'il complète.



Panonceaux KM9

VOTRE TEXTE
Personnalisable

500m



Dim : 500X150	Dim : 500X300	Dim : 700X200	Dim : 900X250
KSI100262	KSI100264	KSI100266	KSI100268

Nous consulter pour un autre modèle

Type B



KSI TREPIE

PIED LOURD
réglementaire

KSI 000347

PIED LEGER



CLASSE 2

En acier galvanisé
Peux être complété avec un panonceau type M temporaire de même gamme et classe de rétroréflexion

Panneaux type B

Signalisation d'approche et de fin prescription
Indication d'interdiction, obligation, prescription et fin de prescription temporaire.



B1
Sens Interdit



B6 A1
Interdiction de stationner



B6D
Interd. Arrêt & stationnement

Dimensions (mm)	650	850	650	850	650	850
REF Fabrication REF LOC produit fini	100078 BK1650	100079 BK1851	100094 BK650C1	100095 BK6A18	100100	100101 BK6D18



B31
Fin d'interdiction



B0
Circulation interdite T1



B3
Interd. de doubler T1



B15
Sens non prioritaire

Dimensions (mm)	650	850	650	850	650	850	650	850
REF Fabrication REF LOC produit fini	100162	100163 BK3185	100076	100077 BK0850	100086	100087 BK3850	100132	100133 BK1585



B14
Vit. max 10 km/h



B14
Vit. max 30 km/h



B14
Vit. max 50 km/h



B14
Vit.max 70 km/h

Dimensions (mm)	650	850	650	850	650	850	650	850
REF Fabrication REF LOC produit fini	BK1465	BK1410	100140	100141 BK1430	100142	100143 BK1450	100146	100147 BK1470



B21 orientable
Flèche orientable



B21A1
Flèche NON orientable



B21C
Flèche NON orientable



B21E
Flèche NON orientable

Dimensions (mm)	850		650	850	650	850	650	850
REF Fabrication REF LOC produit fini	BK2128		100140 BK2165	100141	100142	100143	100146	100147

Type C

CLASSE 2



KSI TREPIE
PIED LOURD
réglementaire



KSI 000347
PIED LEGER

En acier galvanisé

Peux être complété avec un panonceau type M temporaire de même gamme et classe de rétroréflexion

Panneaux type C
Signalisation d'approche
Signalisation d'indication temporaire



C12
Sens unique



C13A
Voie sans issue



C18
Sens prioritaire

Dimensions (mm)	500	700	500	700	500	700
REF Fabrication REF LOC produit fini	**100214** CK1250	**100215** CK1270	**100216** C13A50	**100217** C13A70	**100224** CK1850	**100225** CK1870

Panonceaux pour panneaux B et C temporaires

Panonceaux de type M
En acier galvanisé
Complète et précise l'information de danger temporaire avec une indication de distance, d'étendue ou information diverses.
Le panonceau doit être de la même gamme de taille et de même classe de rétroflexion que le panneau qu'il complète.



Panonceaux M9



Dim : 500X150	Dim : 500X300	Dim : 700X200	Dim : 900X250
KSI100262	**KSI100264**	**KSI100266**	**KSI100268**

CLASSE 2

Type KC1

Panneaux type KC1 En acier galvanisé

Panneau d'indication informant l'usager de la présence de chantiers importants ou de situation temporaires dont la nature est mentionnée par une inscription



KSI TREPIE
PIED LOURD
réglementaire

KSI 000347
PIED LEGER



	ATTENTION TRAVAUX ***KC1 AT*** Attention travaux	CIRCULATION ALTERNÉE ***KC1 CA*** Circulation alternée	CYCLISTES PIEDS À TERRE ***KC1CPAT*** *Cyclistes pieds à terre*
Dimensions (mm)	800x600	800x600	800x600
REF Fabrication REF LOC produit fini	**100255** KC1ATR	**100258** KC1ATR	CKC1CPAT

	SORTIE DE CAMIONS ***KC1 SCA*** Sortie de camion	ROUTE BARRÉE À 100M ***KC1 RBA*** Route barrée personnalisable	ROUTE BARRÉE ***KC1 RB8*** *Route barrée à ... m*
Dimensions (mm)	800x600	800x600	800x600
REF Fabrication REF LOC produit fini	**100256** KC1SCA	**100254** KC1RBA	**000135** KC1RB8

Type KD rectangulaire

Panneaux type KD
Panneau de direction
En acier galvanisé



KSI TREPIE
PIED LOURD
réglementaire

KSI 000347
PIED LEGER





BI-PIEDS
KSI BIPIED

	 Piétons	 Déviation orientable	 Piétons prenez le trottoir d'en face	 Piétons traversée obligatoire
Dimensions (mm)	1000x300	1000x300	1000x300	1000x300
REF Fabrication REF LOC produit fini	**100269** KD21PI	**100269** KD22DE	**100269** KD21TR	**100269** KDPITR

CLASSE 2

Type K2



En acier galvanisé



BI-PIEDS

KSI BIPIED

Panneaux type K2

Signalisation de position

Signalisation frontale en début et fin de chantier ou zone dangereuse.

Barrage de divers types, signalant la position de travaux ou de tout autres obstacle de caractère temporaire.



K2 Recto



K2 *Verso*



K2 RECTO/VERSO

Dimensions (mm)	1400X200	1400X200	1400X200
REF Fabrication REF LOC produit fini	K2RECTO	K2VERSO	**000132** K2PTRA

Type K8



Panneaux type K8

Signalisation de position d'une déviation ou de rétrécissement temporaire de chaussée.

Signalisation frontale

En acier galvanisé




BI-PIEDS

KSI BIPIED



K8



K8 TRIFLASH

Dimensions (mm)	1500X500	1500X500
REF Fabrication REF LOC produit fini	**000289** K8DRGA	**000195** K8LUMI

FLASH







SOLAIRE



SUR PILES

Dimensions (mm)	65mm	130mm	Pile 4R25 6V 7AH **courte durée**	Pile 4R25 6V/50H **longue durée**
REF Fabrication REF LOC produit fini	**000298** FLASOL	**000346** KITFEU	**000223**	**000245**

Accessoires panneaux

REF	Désignation	Caractéristique	Description	
KSI TOTTRA	Ensemble de panneaux travaux réglementaires Ville de Paris	Sur mât 4m H sur panneau : 2,20m	Pour panneaux AK5+AK3+B14	
KSI TOTSTA	Ensemble de panneaux stationnement réglementaires Ville de Paris	Sur mât 3m H sur panneau : 2,20m	Pour panneaux B6a1+M6A+M9	
KSI TOTFIN	Ensemble de panneaux fin de travaux réglementaires Ville de Paris	Sur mât 3m H sur panneau : 2,20m	Pour panneaux B39	
KSI TOTEM 000335	Totem de stationnement Classe 2	500x1000 mm + Insert d'arrêté : A3	Permet d'identifier les places de stationnement à interdire ponctuellement sur voie	
KSI TREPIE 000192	Pied lourd pour panneaux de chantier Réglémentaire IN2	En acier galvanisé	Permet de supporter tous format de panneaux	
KSI BIPIED	Paire de bipieds	En acier galvanisé L : 73 x H 107 cm	Pour panneaux K8 & K2	
000337	Pied léger pour panneaux de chantier	En acier galvanisé L 825 x H 975 x P 935 mm	Permet de supporter des Panneaux de petite gamme	
KSI MATREC 000032	Mât rectangulaire Galvanisé	80 x 40 mm au ML Épaisseur : 1.5mm	Mât standard longueur sur mesure	
000390	Mât rond	Diamètre 63mm galvanisé	Mât rond longueur sur mesure	
KSI PLAREN 000405	Platine 20x20cm renforcée	Pour mât 80x40 Hauteur 30 cm	Fourreau carré 80x40 à platine renforcé	
KSI BRIDES 000332	Bride Alu 80x40 mm	avec visserie	Bride de fixation de panneaux standard **Existe en feuillard -** 000437	
000027	Platine 20x20cm simple	Pour mât 80x40 Hauteur 25 cm	Fourreau carré 80x40 à platine simple	
KSI PLARON 000028	Platine 20x20cm renforcée	Pour mât Ø60cm Hauteur 30 cm	Fourreau rond Ø60cm à platine renforcé	
KSI SUPPLA 000391	Platine 30x30cm renforcée	Pour mât 80x40 Hauteur 50 cm	Fourreau Ø60cm à platine renforcé	

Panneaux alvéolaires

REF	Désignation	Dimension	Description	
000098	Panneau de chantier 4 en 1	80 x 40 cm	Conforme à la norme NF EN ISO 7010	
000284	Panneau PVC " PIETONS "	800x200 mm	Indique clairement la déviation pour les piétons	
000285	Panneau PVC " DEVIATION "	800x200 mm	Indique clairement la déviation pour les véhicules	
000286	Panneau PVC "PIETON PASSEZ EN FACE "	800x200 mm	Indique clairement la déviation pour les piétons	
000326	Panneau de chantier 10 en 1	80 x 40 cm	"Conforme à la norme NF EN ISO 7010"	
000235	Panneau PVC alvéo "stationnement gênant"	800x400 mm	Signale l'interdiction temporaire de stationner et de s'arrêter	
000327	Panneau "CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC"	PVC 33 x 20 cm	Obligatoire sur chaque chantier. A mettre à l'entrée	
000328	Panneau "DANGER TRAVAUX" PVC	PVC 33 x 20 cm	Conforme aux normes ISO 7010 et ISO 3864	
000328	Panneau "SORTIE DE CAMION" PVC	PVC 33 x 20 cm	Conforme aux normes ISO 7010 et ISO 3864	

Balisage

REF	Désignation	Dimension	Description	
000295	Miroir d'agglomération	optique Ø 600 mm Cadre 900x900mm	Apporte un maximum de sécurité en milieu urbain.	
000296	Miroir d'agglomération	optique 600x400 mm Cadre 900x600mm	Apporte un maximum de sécurité en milieu urbain.	
000034	Ruban de balisage	Rouge et Blanc 100 m x 75 mm	Interdire l'accès ou délimiter des zones de passages	

IMPRESSION NUMERIQUE SUR PANNEAUX

SECURISER

KILOUTOU SIGNALISATION

IMPRESSION SUR PANNEAUX

EXCLUSIVE

KILOUTOU SIGNALISATION

assure la conception graphique et l'impression de vos panneaux personnalisés **sous 48h.**

(Personnalisable sous “Illustrator” en grande largeurs)















CODE MISTRAL	DETAIL REFERENCE	UNITE DE FACTURATION
200004	Panneaux personnalisés Alu Dibon (impression sur film blanc ou transparent)	m²
200005	Panneaux personnalisés Alu Dibon magnétique (impression sur film blanc ou transparent)	m²
200006	Panneaux personnalisés PVC 3mm (impression sur film blanc ou transparent)	m²
200007	Panneaux personnalisés Alvéolaire (impression sur film blanc ou transparent)	m²
200008	Panneaux personnalisés Magnétique souple (impression sur film blanc ou transparent)	m²
200009	Panneaux personnalisés impression directe sur bâche sans autre support	m²
200000	Impression sur film blanc sans support	m²
200001	Impression sur film transparent sans support	m²

Les options possibles à ajouter sur les impressions

(doivent se cumuler aux codes 200000 ou 200001 ou 200005 ou 200006 ou 200007 ou 200008)

les options ne peuvent pas être vendues seules

200004	Lamination protection aux UV	m²
200005	Lamination VELEDA (panneau effaçable)	m²


SIGNALISATION LUMINEUSE
7,5t
56
SECURISER

Quel est le rôle d'un feu tricolore ?
À quoi sert un feu de signalisation de chantier ?

Les feux tricolores sont un moyen de signalisation pour les chantiers routiers afin de sécuriser la circulation des véhicules et des piétons. Ces feux permettent de contrôler la circulation des automobilistes et autres véhicules et des piétons, en les ralentissant ou en les arrêtant dans des zones où des travaux sont en cours. Ils sont particulièrement utiles pour améliorer la sécurité et l'efficacité du flux de trafic autour des chantiers de construction ou des interventions sur voies de circulation.

Ils sont souvent utilisés lorsqu'il y a des voies de circulation réduites, des fermetures de voies, ou d'autres entraves qui peuvent affecter la circulation. Ce qui les rend spéciaux, c'est qu'ils sont connectables, ce qui signifie qu'ils peuvent être synchronisés entre eux par 2, 3 ou 4. Ces feux servent à plusieurs objectifs principaux :

Sécurité : Ils garantissent la sécurité des travailleurs de chantier ainsi que des automobilistes et usagers de la route, en évitant des collisions et en assurant un flux de trafic ordonné autour du chantier.

Régulation du flux de trafic : Ils régulent le trafic de manière efficace, en s'adaptant aux conditions réelles et en évitant les embouteillages inutiles. En étant connectables, ils peuvent coordonner les signaux sur une zone étendue.

Flexibilité : Ils peuvent être configurés pour répondre à divers scénarios de trafic et être facilement repositionnés ou reprogrammés en fonction de l'évolution du chantier.



Alternat
standard / déséquilibré / libre

Carrefour 3 branches
tournant / en croix

Carrefour 4 branches
tournant / en croix

Connectivité : Ils peuvent être connectés à d'autres dispositifs ou à un centre de contrôle, ce qui permet une gestion à distance et une réponse rapide en cas de changement de conditions de trafic.

Ce qu'il faut retenir :

Ils offrent des solutions robustes et flexibles pour la gestion du trafic autour des zones de construction. Avec leurs mâts ajustables, des afficheurs de temps d'attente, et des options de programmation variées, ils sont conçus pour optimiser la fluidité de la circulation tout en assurant la sécurité.

L'ajout d'un panneau solaire représente une avancée significative en termes de durabilité et d'autonomie énergétique. Cela rend ce modèle particulièrement attrayant pour des projets soucieux de l'environnement ou situés dans des zones où l'accès à l'électricité est limité.



SOLAIRE

KSI TRISOL



DETECTION AUTO DE TRAFFIC

KSI TRIINT



KSI FEUXTR



KSI ARMFEU



KSI FEUFIX



KSI FEUREG

Attention la mise en place de feux temporaires, nécessite la mise en place de panneaux temporaires de chantier, consultez-nous !

Feux de carrefour

REF	*Désignation*	*Matériaux*	*Dimensions*	*Poids*
KSI TRISOL	Feu tricolore à décompte solaire (1 à 4 feux)	Acier	Hauteur mât : 155mm (mini) - 250mm (maxi) Caisson : 706 x 560 x 481mm	95 kg hors batterie
KSI TRIINT	Feu tricolore à décompte et régulation (1 à 4 feux)	Acier	Hauteur mini mât : 155mm (mini) - 250mm (maxi) Caisson : 706 x 560 x 481mm	85 kg hors batterie
KSI FEUXTR	Feu tricolore autonome à décompte pliable (1 à 4 feux)	Acier	H : Mât fermé 1.55 m H. ouvert 2.50 m / L : 548 mm / l : 960 mm.	85 kg hors batterie
KSI FEUFIX	Feu tricolore fixe à monter sur bloc béton (réf BBT080)	Acier	Sur poteau en alu 3.6m	50KG
KSI FEUREG	Lot de 2 feux tricolore autonomes à décompte / Orange	Acier	Hauteur mini mât : 155mm (mini) - 250mm (maxi) Caisson : 706 x 560 x 481mm"	200KG

Distance de liaison entre les feux de 100 à 600 m fonction du trafic des obstacles

Accessoires Feux

REF	*Désignation*	*Caractéristique*	*Description*	
KSI BAT100	Batterie pour feux tricolores	12V **100AH**- 22KG - 360 x 175 x 190 mm	Facilite la manutention, tout en préservant une autonomie d'un mois.	
KSI CHARGE	Chargeur batterie	230V - 12V - 8A	Charge toutes les batteries avec acide de plomb de 30 Ah à 100 Ah	
KSI CAGFEU	Cage de protection de feux tricolor F2	1065x700x546mm 26kg	Lutte contre le vandalisme, le vol de batterie de vos feux	
KSI BTPIET	Bouton d'appel piéton feu tricolore à régulation	**Pour FEUFIX**	Permet de passer le feu au rouge lors de l'arrivé d'un piéton	
KSI ARMFEU	Armoire commande feu tricolore à régulation	**Pour FEUFIX**	Commande de Feux Tricolores fixe	
KSI POTFEU	Poteau de feu en aluminium	3,6 m **Pour FEUFIX**	Support de feux fixe	





SIGNALISATION HORIZONTALE
SECURISER

KILOUTOU SIGNALISATION

assure votre marquage au sol **temporaire** ou **définitif**


(marquage au sol peinture/résine à chaud et à froid/thermocollé - Ralentisseur - Panneaux de signalisation)



Tous les éléments peints ou imprimés sur les voies permettant de délivrer des informations aux usagers de la route sont considérés comme des éléments appartenant à la signalisation horizontale, également appelée “marquage au sol”.

Cette forme de signalisation tire son nom du fait que, contrairement aux panneaux, ou signalisation verticale, elle s’étale horizontalement, directement sur les voies de circulation.







Réalisation d’un passage piéton temporaire







Masquage du marquage existant, Application du marquage routier temporaire





Réalisation flèche de direction de la route



Réalisation d’un marquage au sol définitif (places de parking, handicapé…)


CONTAINERS
KELOUTOU
SIGNALISATION
LOCATION ET VENTE
09 72 72 29 08
062253432
TARE 1270 KG
NET 8500 KG
TARE 630 KG
NET 2300 KG
ÉQUIPER




KSI CONT08



KSI CONT20





KSI CONMOD

Norme
EN-1991-1-3



KSI 000239



KSI 000240





KSI CONT08E

KSI CONT20E

Containers

REF	Désignation	Matériaux	Dimensions	Poids
KSI CONT08 000239	Container 8 pds - Jaune KIL Container 8 pds - Blanc	Acier galavanisé Plancher en bois	L2.45 x la2.22 x H2.25m 10 m3	630 kg vide
KSI CONT20 000240	Container 20 pds - Jaune KIL Container 20 pds - Blanc	Acier galavanisé Plancher en bois	L6.10 x la2.43 x H2.57m 33 m3	1270 kg vide
KSI CONMOD	Container de stockage modulaire	Acier galavanisé et poudre époxy	2x2x2 m	300 kg vide

Équipements containers

REF	Désignation	Description	
KSI CONT08E	Container 8 pieds équipé	Container équipé de prise IP54 CEE tension 200/250V -1 tableau de distribution 16A + sport éclairage + étagères de 4 niveaux	
KSI CONT20E	Container 20 pieds équipé	Container équipé de prise IP54 CEE tension 200/250V -1 tableau de distribution 16A + sport éclairage + étagères de 4 niveaux	
000008	Cadenas pour containers	Cadenas à code programmable 40 mm	
000459	Cadenas pour containers	Cadenas Sécurité renforcé en acier 90x30x12mm	


ÉCLAIRAGES
ÉQUIPER



KSI BALECL



KSI BALBAT



KSI BALB12



KSI TOUREL

Éclairages

REF	*Désignation*	*Caractérisques*	*Poids*
KSI BALECL	Ballon d'éclairage électrique 230V	• Zone d'éclairage en ambiance espace ouvert (norme EN 1838) : 3 216 m² • Zone d'éclairage d'activité à premier niveau de risque (norme EN 12464-2) : 706 m² • Éclairage sous ballon (placé à 4 mètres) : 322 lx • **Lumen maximum : 66 000 lm**	10 KG
KSI BALBAT 000358	Ballon d'éclairage sur batterie	• Autonome avec batterie pour 8h • d'éclairage avec 3 niveaux d'intensité, • Rangement en malette. • Trépied inclus, pour raccordement filaire et • mât télescopique jusqu'à 5m, • Eclairage Led 6x100W. • **Lumen maximum : 6 150 Lm**	10 KG
KSI BALB20	Ballon d'éclairage sur batterie 12X10W	• Diamètre de l'enveloppe : 60 cm • Hauteur du ballon sur mât : 2m75 • Puissance des lampes : 12 lampes de 10w LED chacune • Durée de vie des lampes : 40 000 heures • **Lumen maximum : 12 300 Lm**	10 KG
KSI TOUREL *Sur demande*	Tour d'éclairage LED sur Plot béton	• 4 x 350 W - 4 500 m² • Hauteur : 5M • Stable au vent	2 500 KG

En Jaune : Référence Fourniture



GUÉRITES

ÉQUIPER

Un chantier sécurisé

Installée à l'entrée des chantiers, la guérite est indispensable pour abriter l'agent de sécurité. Grâce à ses côtés vitrés, elle permet une vision générale des installations du chantier et du matériel. Elle bénéficie aussi d'accès sécurisés.

Un abri confortable

La guérite est très appréciée des gardiens de sécurité, surtout lorsque l'hiver pointe le bout de son nez. Elle est isolée et équipée de chauffage ou de climatisation, pour apporter tout le confort nécessaire à votre personnel, sur vos différents sites.

Guérites

REF	*Désignation*	*Dimensions*	*Poids*
KSI GUERIT 000232	Guérite de chantier	1200x1500x2200mm	800 KG
KSI GUERIT1 000331	Guérite de chantier	1800mm x 3000mm	1000 kg
KSI GUERIT2	Guérite de chantier	2000x2000x2450mm	1200 kg

Équipements guérites

REF	*Désignation*	*Caractéristique*	
KSI CHAGUE	Chaise pour guérite	Equipement pour guérite	
KSI CHASOU	Chauffage soufflant	750/1500 W	


ÉVENEMENTIEL
ÉVENEMENTIEL

KILOUTOU SIGNALISATION

assure la **sécurité** de vos évènements partout en France































KALOUTOU
ATTENTION
ANGLES MORTS


KALOUTOU

Notre équipe

Service Support (95)



Damien BRECHET
Directeur de Filiale

06 04 50 23 59
dbrechet@kiloutou-signalisation.fr



Olivier BONTANT
Directeur commercial

06 16 09 26 51
obontant@kiloutou-signalisation.fr



Quentin DELACROIX
Responsable Gestion Opérationnelle

06 22 48 59 82
qdelacroix@kiloutou-signalisation.fr



Laura CHARLOT
Directrice Méthode & Process

06 80 00 53 95
lcharlot@kiloutou-signalisation.fr



Kelly LOPEZ
Assistante commerciale

07 89 52 31 56
klopezymacia@kiloutou-signalisation.fr

Les Directeurs d'agences



Pierre PINSON
Directeur d'agence GENICOURT

09 72 72 29 08
contact@kiloutou-signalisation.fr



Damien LE GOFF
Directeur d'agence CORBAS

09 72 72 29 09
lyon@kiloutou-signalisation.fr



Olivier TRANAIN
Directeur d'agence LESQUIN

09 72 72 29 07
lille@kiloutou-signalisation.fr



Directeur d'agence SOTTEVILLE LES ROUEN

09 72 72 76 41
rouen@kiloutou-signalisation.fr



Manuel VIOLLET
Directeur d'agence TOULOUSE

09 72 72 76 43
toulouse@kiloutou-signalisation.fr



Fabrice ALIX
Directeur d'agence COUËRON

09 72 72 76 44
nantes@kiloutou-signalisation.fr



Bastien MAURINCOME
Directeur d'agence BASSENS

09 72 72 76 42
bordeaux@kiloutou-signalisation.fr



Yoann CHARPY
Directeur d'agence LESMENILS

09 72 72 76 45
lesmenils@kiloutou-signalisation.fr

KILOUTOU SIGNALISATION



KILOUTOU SIGNALISATION

Zone Industrielle de la Pilaterie,
1 Rue des précurseurs, 59650 Villeneuve-d'Ascq
France
direction@kiloutou-signalisation.fr

Suivez les actus

Mai 2026